

Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja

Ime ili zaštitni znak dobavljača: GORENJE

Adresa dobavljača: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Identifikacijska oznaka modela: WD2A164ADS/A

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	Nazivni kapacitet ^(b)	6,0	Dimenzije u cm	Visina	850
	Nazivni kapacitet pranja ^(a)	10,0		Širina	600
				Dubina	610
Indeks energetske učinkovitosti	Indeks energetske učinkovitosti (EEI) _W ^(a)	52,0	Razred energetske učinkovitosti	Indeks energetske učinkovitosti (EEI) _W ^(a)	A
	Indeks energetske učinkovitosti (EEI) _{WD} ^(b)	67,0		Indeks energetske učinkovitosti (EEI) _{WD} ^(b)	D
Indeks učinkovitosti pranja	I _W ^(a)	1,031	Učinkovitost ispiranja (g/kg suhog tekstila)	I _R ^(a)	4,5
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,5
Potrošnja energije u kWh po ciklusu pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40 – 60 pri kombinaciji punog i djelomičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.		0,514	Potrošnja energije u kWh po ciklusu pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja pri kombinaciji punog i polovine kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.		0,514
Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40 – 60 pri kombinaciji		46	Potrošnja vode u litrama po ciklusu pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja pri kombinaciji punog i polovine kapa-		89

ji punog i djelomičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o njezinoj tvrdoći i načinu uporabe uređaja.			citeta punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o njezinoj tvrdoći i načinu uporabe uređaja.		
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40 – 60	Nazivni kapacitet pranja	35	Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u ciklusu pranja i sušenja.	Nazivni kapacitet	26
	Pola	29		Pola	26
	Četvrtina	25			
Brzina centrifugiranja (o/min) ^(a)	Nazivni kapacitet pranja	1 400	Ponderirani preostali sadržaj vlage (%) ^(a)	52,5	
	Pola	1 400			
	Četvrtina	1 400			
Trajanje programa eco 40 – 60 (sati:minuta)	Nazivni kapacitet pranja	3:48	Razred učinkovitosti centrifugiranja ^(a)	B	
	Pola	3:00			
	Četvrtina	3:00			
Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za ciklus pranja u programu eco 40 – 60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB(A) re 1 pW)	72		Trajanje ciklusa pranja i sušenja (sati:minuta)	Nazivni kapacitet	10:30
				Pola	6:30
Tip	Samostojeće		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za program eco 40 – 60 pri nazivnom kapacitetu pranja	A	
Stanje isključenosti (W) (ako je primjenjivo)	0,49		Stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	-	
Odgodeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	3,70		Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	Nije primjenjivo	
Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač: 24 (u mjesecima)					
Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja			NE		

Dodatne informacije:

Poveznica na internetsku stranicu dobavljača na kojoj se nalaze informacije iz točke 9. Priloga II. Uredbi (EU) 2019/2023: <https://www.hisense-europe.com/>

^(a) za program eco 40 – 60.

^(b) po ciklusu pranja i sušenja