


BP 4.500 GARDEN

Čvrsta i izdržljiva: vrtna pumpa BP 4.500 Garden idealno je početno rješenje za ekološki prihvatljivo zalijevanje vrta iz alternativnih izvora vode kao što su cisterne, spremnici itd.



Br. za narudžbu

1.645-700.0

- Praktično uključenje i isključenje bez sagibanja zahvaljujući praktičnom nožnom prekidaču
- Komforna ručka za nošenje za mobilnu primjenu
- Priklučenje crpke bez uporabe alata zahvaljujući optimiranom priključnom nastavku

Tehnički podaci

		4054278915708
Snaga motora maks.	W	550
Dobavna količina maks.	l/h	< 4500
Visina prijenosa	m	maks. 36
Tlak	bar	maks. 3,6
Visina usisavanja	m	8
Dobavna temperatura	°C	maks. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabel	m	1,5
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		Žuta boja
Težina bez pribora	kg	6,4
Težina uklj. ambalažu	kg	7,5
Dimenzije (d × š × v)	mm	372 × 186 × 231

Oprema

Optimizirani priključak za nastavke	■
Priključni adapter za pumpe G1	■
Komforni nožni prekidač	■
Odvojeni otvor za punjenje	■
Ventil za odvod vode	■
Ergonomska ručka za nošenje	■

■ uključeno u opseg isporuke



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Robusno i dugovječno

- Kärcher nudi produljenje jamstva na pet godina.



Komforni nožni prekidač

- Komforno uključenje i isključenje koje čuva leđa.



Optimalno usisavanje

- Kvalitetna pumpa bez daljnega usisava vodu iz dubine od 8 m, npr. iz cisterne.

DODATCI ZA BP 4.500 GARDEN 1.645-700.0



		Br. za narudžbu		
ADAPTERI / PRIKLJUČCI				
Priključni adapter	1	6.997-473.0	Uz pomoć priključnog adaptera moguće je brzo i sigurno priključiti pumpu s unutarnjim navojem na priključak vode.	■
Priključni element za usisno i vrtno crijevo 1" + 3/4"	2	2.997-113.0	Priključni element služi za montiranje usisnih i vrtnih crijeva na tlačnu i usisnu stranu crpke. Sustav brtvljenja PerfectConnect jamči pouzdano brtvljenje.	□
Priključni adapter za crpke (aksijalni/radijalni), G1	3	2.997-120.0	PerfectConnect priključni adapter (aksijalni/radijalni) spaja Kärcher crpke s unutarnjim navojem G1 s priključcima vode i priborom drugih ponuđača, kao i starijim Kärcher priborom.	□
Dvokraki priključni adapter za pumpe, G1	4	6.997-474.0	Uz pomoć dvokrakog priključnog adaptera moguće je brzo i sigurno pumpu s unutarnjim navojem priključiti na dva priključka za vodu.	□
Priključni element pumpe uklj. nepovratni ventil, mali	5	6.997-359.0	Priključni element pumpe s nepovratnim ventilom služi za vakuumski otporno priključenje usisnih crijeva na pumpe (npr. vrtno pumpe, kućanski automati za vodu i kućni vodovodi).	□
Priključni komplet Basic	6	6.997-358.0	Priključni komplet za priključenje crijeva za vodu na vrtno pumpe, kućanske automate za vodu i kućne vodovode. Za jednostavno spajanje i savršeno povezivanje crijeva i pumpe.	□
Priključni komplet Premium	7	6.997-340.0		□
USISNA CRIJEVA				
Usisni komplet, 3,5 m	8	2.997-110.0	Spremna za priklj. i otporna na vakuum: usisna garn. uklj. usisno crijevo 3,5 m, us. filtar, zaustavlj. povr. toka i sustav brtvljenja PerfectConnect. Idealno za vrtno pumpe i opskrbu vodom.	□
Usisna garnitura 7,0 m	9	2.997-111.0	Idealna usisna garn. za vrtno pumpe i vodoopskrbu kuće. Uklj. usisno crijevo 7 m spremno za priklj. i otporno na vakuum, s us. filtrom, zaustavlj. povr. toka i sust. brtvlj. PerfectConnect.	□
FILTRI				
Predfilter za crpke, veliki	10	2.997-210.0	Predfilter crpke štiti vrtno pumpe, kućne automate za vodu i kućne vodovode od grubih čestica nečistoće ili pijeska. Uklj. PerfectConnect sustav brtvljenja za pouzdano brtvljenje.	□
Predfilter za crpke, mali	11	2.997-211.0	Mali predfilter, veliki učinak: predfilter za crpke čuva vrtno pumpe, kućne automate za vodu i vodovode od grubih čestica nečistoće ili pijeska. Sa sustavom brtvljenja PerfectConnect.	□
Usisni filtar sa zaustavljanjem povratnog toka, Basic, 3/4"	12	6.997-345.0	Usisni filtar sa zaustavljanjem povratnog toka u osnovnoj verziji, za priključenje na usisno crijevo promjera 3/4" koje se isporučuje kao metražna roba.	□
Usisni filtar sa zaustavljanjem povratnog toka, Basic, 1"	13	6.997-342.0	Usisni filtar sa zaustavljanjem povratnog toka u osnovnoj verziji, za priključenje na usisno crijevo promjera 1" koje se isporučuje kao metražna roba.	□
Usisni filtar sa zaustavljanjem povratnog toka, Premium	14	6.997-341.0	Usisni filtar sa zaustavljanjem povratnog toka u premium izvedbi, za priključenje na usisno crijevo koje se isporučuje kao metražna roba.	□

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci ○ Tirišanas liđzekji.